

Pour répondre aux contraintes et exigences du nouvel ensemble immobilier [Network 1](#), situé dans le nouvel éco-quartier Victor Hugo aux portes de Paris à Bagneux (92), HAURATON France a fourni 58 mètres linéaires de caniveaux EASY CONTROL



Lucas Ruellan, conducteur de travaux chez [Urban TP](#), souligne l'exceptionnelle simplicité de mise en œuvre pour le contrôle de l'étanchéité sans démontage, tout en conservant la finesse du design comme souhaité par l'architecte, y compris sur la courbure de la porte d'entrée principale en venant parfaitement épouser sa forme.

Visionnez les atouts en vidéo en 30 secondes □

Contact presseSabrina CURTO-LAVERNY
SCL CONSEIL✉ sabrina@scl-conseil.com

☎ +33 6 63 30 27 66

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations confidentielles ou sensibles.
L'acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l'exploitation, la distribution, l'usage, la copie, l'impression ou tout autre application de ce contenu.
Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

Détails du chantier :

- 53 pièces (linéaires + angles) : caniveau contrôle d'étanchéité 100x150mm avec grille perforée en acier inoxydable 304L, finition brut décapé
- 5 pièces (courbées) : caniveau contrôle d'étanchéité 100x150mm avec grille perforée en acier inoxydable 304L, finition brut décapé

Le caniveau de contrôle de l'étanchéité EASY CONTROL est une solution récente permettant le contrôle de l'étanchéité des bâtiments disposant d'une partie souterraine (parking souterrain, sous-sol) pour lesquels l'étanchéité ne peut être remontée à +15cm du terrain fini (surface vitrée, porte...)

EASY CONTROL apporte une véritable alternative : en plus d'être un caniveau durable et non destructif lorsqu'il faut réaliser le contrôle de l'étanchéité, EASY CONTROL se fond également dans son environnement grâce à sa discrétion et son design.

Contrôle de l'étanchéité facile, durable et en un seul lot

La solution développée permet désormais une mise en place par un lot unique (VRD, gros œuvre ou étanchéur) et offre une solution pérenne et facile à installer pour respecter les DTU 20.1 et 43.1 qui imposent le contrôle de la protection de l'étanchéité des bâtiments.

Contact presse

Sabrina CURTO-LAVERNY
SCL CONSEIL
✉ sabrina@scl-conseil.com
☎ +33 6 63 30 27 66

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations confidentielles ou sensibles.
L'acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l'exploitation, la distribution, l'usage, la copie, l'impression ou tout autre application de ce contenu.
Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Contact presse

Sabrina CURTO-LAVERNY
SCL CONSEIL

✉ sabrina@scl-conseil.com

☎ +33 6 63 30 27 66

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations confidentielles ou sensibles.
L'acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l'exploitation, la distribution, l'usage, la copie, l'impression ou tout autre application de ce contenu.
Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

Les avantages

- Contrôle visuel simple et rapide de l'étanchéité en toute sécurité et à tout moment
- Cohérence réalisation chantier : 1 seul lot
- Esthétisme : produit soigné, plusieurs matériaux et options disponibles
- Facilité : solution prête à l'utilisation, facilité d'installation, d'entretien et respect des DTU
- Qualité : produit solide et viable sur le long terme
- Pérennité : solution durable et non destructive lors de contrôle de l'étanchéité



Contact presse

Sabrina CURTO-LAVERNY
SCL CONSEIL

✉ sabrina@scl-conseil.com

☎ +33 6 63 30 27 66

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations confidentielles ou sensibles.
L'acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l'exploitation, la distribution, l'usage, la copie, l'impression ou tout autre application de ce contenu.
Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.